

التعامل مع جائحة كورونا



كلية صديقة للبيئة هادفة لخدمة المجتمع
كلية معتمدة من الهيئة القومية
لضمان جودة التعليم والاعتماد

Assiut-QAD-DC-FRM-002
رقم وتاريخ الإصدار: ٢٠١٧/٠٣/٠١ - ٠٢



مكتب وكيل الكلية
لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

تعليمات كيفية التعقيم والتطهير

إستخدام المطهرات المعتمدة والسليمة المصدر مثل الكحول الإيثيلي ٧٠٪ والكلور للتعقيم كالتالي:

- ١- الرش بالنسبة للأرضيات والحوائط والمداخل.
- ٢- تطهير مقابض الأبواب ومفاتيح الكهرباء وكل ما يتم ملامسته بالأيدى.
- ٣- وضع وسادة مبللة بالمطهر علي المداخل العامة والرئيسية بالكلية.
- ٤- تجرى عمليات التطهير والتعقيم على الأماكن بعد إستخدامها مباشرة وبشكل فوري.
- ٥- عمل نشرات توعية إلكترونية وورقية ومرئية من خلال الشاشة التليفزيونية في مدخل الكلية كإجراء وقائي ضد الإصابة بمرض كورونا المستجد.

قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية



كلية معتمدة من الهيئة القومية
لضمان جودة التعليم والاعتماد



جامعة أسيوط

الإجراءات والتدابير الاحترازية التي يجب إتباعها داخل الكلية للحد من انتشار فيروس كورونا

=====

- تنظيم ندوات توعوية عن فيروس كورونا وكيفية الحد من انتشاره.
- تطهير وتعقيم قاعات الامتحانات ومدرجات المحاضرات والسكاشن وكذلك التنبيه علي طلاب الكلية بضرورة الالتزام بارتداء قناع الوجه أو الكمامات الطبية أثناء التواجد بالكلية.
- التعقيم المستمر لمباني الكلية ومداخلها والأسانسيرات وكذلك التنبيه علي للعاملين بالكلية بضرورة الالتزام بارتداء قناع الوجه أو الكمامات الطبية أثناء التواجد بالكلية.
- وضع الملصقات الخاصة بالإجراءات الوقائية لمكافحة العدوي.
- تطبيق ضوابط السلامة والصحة المهنية في مكان العمل.
- وضع ملصقات ببعض المفاهيم المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.
- توفير المهمات الطبية والوقائية بالكلية للعاملين والعمال.

عميد الكلية

أ.د. مديحة حسني أحمد

مدير وحدة ضمان الجودة

أ.د. ثابت عبد المنعم إبراهيم



طريقة تحضير محلول للتعقيم ضد الفيروسات



1 لتر
من الماء



2 سم

كلوروكس مركز

أو 70 مل (مقدار فنجان قهوة)
من الكلوروكس التجاري بالمحلات

يسعمل المحلول لتعقيم الأسطح بشكل يومي:

صفحة الدواء
fb.com/pharmacy4

11- النظارة

12- المفاتيح

13- النقود و المحفظة

14- الساعة الخواتم

15- أي شيء لامسته

6- الأسانسير

7- باب العمارة

8- باب العربية

9- سطح المكتب

10- يد الحنفية

1- الأثاث

2- الأدوات

3- مقبض الباب

4- المغاسل


5- الحمامات

هل وصلتكم هذه المعلومة؟

Hand-washing technique with soap and water



1 (Background chatter)



2 This is how we do it!




3 (This is how we do it!)




4 Sha la la la la lo



5 Shabada lo lo lo, whoa



6 (This is how we do it!)



7 Lo lo lo low-oh-oh




8 This is how we do it



9 It's Friday night, and I feel alright



10 The party is here on the West Side



11 So I reach for my 40 and I turn it up



12 Designated driver, take the keys to my truck



13 Hit the 'shaw cause I'm faded

Create your own
<https://washyourlyrics.com>

This Is How We Do It
Montell Jordan

Adapted from National Health Service, who adapted from the World Health Organization Guidelines on Hand Hygiene in Health Care.

Created under the Open Government License. See <http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3/> for details

كيف تحمي نفسك من فيروس

كورونا



لا ترسل أولادك الى المدرسة
إذا ظهرت لديهم أي اعراض



قم بوضع منديل على فمك
عند السعال أو العطس ثم
قم برميّه في سلة المهملات



ارتد قناعاً واقياً كإجراء
وقائي في المستشفيات
والاماكن العامة



قم بتطهير وتعقيم الأشياء
والأسطح التي تم لمسها بشكل
متكرر



أحرص على طهو اللحوم بشكل
جيد وتجنب تناول اللحوم
التبنة



اغسل يديك بالماء والصابون
لمدة 20 ثانية على الأقل .



احرص دائماً على غسل
يديك عندما تلامس سطح
ما في مكان عام .



تجنب لمس عينك وأنفك
وفمك بأيد غير نظيفة



تجنب الاقتراب من أشخاص
يبدو عليهم اعراض المرض
مثل السعال أو العطس .



أبق في المنزل عندما تبدو
لديك أي اعراض مرضية
مثل السعال والعطس

تدابير الوقاية من العدوى الأساسية

التعقيم **المستمر** للأسطح التي يكثر استخدامها مثل أجهزة البصمة، والمكاتب والاستقبال وآلات النسخ والأبواب ولوحات المفاتيح وغيرها، وتوفير **معقمات الأيدي** في مقرات العمل، والتأكد من توافر **الكمامات للمصابين** بسيلان الأنف أو السعال.



تكثيف غسل اليدين بشكل منتظم من قبل الموظفين والعملاء، مع الحرص على **تجنب المصافحة** باليد وتكثيف الوسائل التوعوية وعرض الملصقات التي **تعزز الوقاية الصحية**.



اتخاذ التدابير اللازمة لمنع مخالطة الموظفين القادمين من **الدول المصنفة بأنها دول ينتشر فيها الفيروس** إلى حين انقضاء **14 يوما** من دخولهم المملكة دون ظهور أعراض صحية.



العمل على **تقليل اللقاءات وورش العمل والاجتماعات والدورات التدريبية** والابتعاد عن التجمعات، واستبدالها بأنظمة الاجتماعات عن طريق الاتصال المرئي وتفعيل العمل عن بعد.



• تابع: أولاً:

تدابير الوقاية من العدوى الأساسية

تجهيز خطط مناسبة لتقليل عدد الموظفين في مكان العمل من خلال تفعيل العمل عن بعد أو تقسيم الموظفين إلى فرق، تطبيق نظام الحضور المرن، الاستفادة من الأمثلة الناجحة دولياً ومحلياً في رفع كفاءة الانتاج لتجنب ظروف نقص اليد العاملة.



توفير وسائل الحماية الشخصية التي تلائم ظروف بيئة العمل مع مراعاة استبدالها عند الحاجة لذلك.



توفير متطلبات نظافة بيئة العمل (كتوفير حاويات القمامة، والصابون اليدوي والمطهرات، والمناديل ذات الاستخدام الواحد للعاملين) **من أجل تنظيف أسطح مكاتبهم وبيئة عملهم.**



الحرص على ترك مسافة كافية **لا تقل عن متر واحد** بين الموظفين في مكان العمل.



تنظيف وتعقيم الأماكن المخصصة للأكل والشرب والتأكد من خلوها من الأطعمة والمشروبات المكشوفة والاكواب المستعملة.



تطبيق ضوابط السلامة المهنية في مكان العمل

تكليف فريق عمل مسؤول داخل المنشأة لإعداد ومتابعة تنفيذ خطط الاستجابة للحالات الطارئة.



مواكبة **توجيهات وتوصيات وزارة الصحة** والجهات ذات العلاقة ودمجها مع خطط السلامة والطوارئ الخاصة بالمنشأة.



مراجعة مصادر التعرض للعدوى الداخلية والخارجية للعاملين، والعمل على الحد منها.



توفير أجهزة تنقية الهواء عالية الكثافة في مكان العمل.



تطبيق ضوابط السلامة المهنية في مكان العمل

زيادة مصادر التهوية الطبيعية أو الميكانيكية في بيئة العمل.



استخدام الحواجز المادية متى ما أمكن ذلك، مثل الحاجز البلاستيكي الشفاف على الأسطح المتلامسة مباشرة مع العاملين **واستبدالها بشكل دوري.**



إيقاف الزيارات غير الضرورية خارج مكان العمل.




توفير خط اتصال للطوارئ، للرد على بلاغات العاملين والاستجابة الفورية لهم.



إضافة العلامات الإرشادية والصور التوضيحية لكيفية غسل اليدين بالشكل الصحيح عند أماكن الغسيل.





فيروس كورونا المستجد

كيف تحمي نفسك
والآخرين من العدوى

اتبع هذه الممارسات الجيدة


تواصل مع أقرب مقدم
خدمات رعاية صحية إذا كنت
تعاني من حمى يصحبها
سعال أو صعوبة في التنفس.
وكننت قد سافرت إلى أحد
البلدان الموبوءة.



اغسل يديك دائمًا بالماء الجاري
والصابون عند اتساخهما.
وفي حالة عدم ظهور اتساخ
على يديك، يمكنك فركهما
بمطهر كحولي لليدين. أو
غسلهما بالماء والصابون
للمحافظة على نظافتهما.



عليك بالسعال أو العطس
في الجزء العلوي من أكمامك
أو ذراعك المثني. إذا لم تجد
منديلًا.



قم بتغطية الأنف والفم
بمنديل وحيد الاستعمال عند
السعال أو العطس. وتخلص
منه فورًا بعد الاستخدام.



أمر يجب تجنبها

جنب التعامل المباشر دون
وقاية مع حيوانات المزرعة أو
الحيوانات البرية والأسطح
التي تلامسها الحيوانات.




جنب المخالطة اللصيقة
للأشخاص الذين سافروا إلى
مناطق تشهد فاشية. أو
الذين تظهر عليهم أعراض
الزكام أو أعراض تشبه
الأنفلونزا.



جنب تناول لحوم الحيوانات
النافقة من جراء المرض.



جنب تناول المنتجات الحيوانية
غير المطهية. بما في ذلك
اللحوم النيئة والبيض. وجنب
شرب الحليب غير المغلي أو
غير المبستر.



كيف تفرك يديك؟

افرك يديك لتنظيفهما ! اغسلهما عند اتساخهما بشكل ظاهر للعيان.

مدة الإجراء من 20 إلى 30 ثانية



افرك اليدين بدعك الراحتين.



املاً راحة إحدى يدك بالمستحضر ووزعه على كلتا اليدين.



افرك ظهر أصابع اليد اليمنى مع راحة اليد اليسرى ، وظهر أصابع اليد اليسرى مع راحة اليد اليمنى مع قبض الأصابع.




خلل الأصابع وشبكهما مع فرك الراحتين.



افرك ظهر اليد اليسرى براحة اليد اليمنى مع تشبيك الأصابع ثم افعل الشيء نفسه باليد اليمنى.



عندما تجف يدك، تصبح آمنة لتقديم الرعاية.



افرك اليد اليمنى بحركة دائرية إلى الخلف وإلى الأمام بحيث تشبك أصابعها براحة اليد اليسرى والعكس بالعكس.



افرك إبهام اليد اليسرى بشكل دائري براحة اليد اليمنى وكرر نفس العملية بالنسبة لإبهام اليد اليمنى.

كيف تغسل يديك؟

اغسل يديك عند اتساخهما بشكل ظاهر للعيان! أو استخدم مستحضرا لفرك اليدين
مدة الإجراء من 40 إلى 60 ثانية



افرك اليدين بدعك الراحتين.



ضع مقداراً من الصابون يكفي لتغطية اليدين معاً.




بلل اليدين بالماء.




افرك بظهر أصابع اليد اليمنى راحة اليد اليسرى ، وظهر أصابع اليد اليسرى راحة اليد اليمنى مع قبض الأصابع.



خلل الأصابع وشبكهما مع فرك الراحتين.



افرك ظهر اليد اليسرى براحة اليد اليمنى مع تشبيك الأصابع ثم افعل نفس الشيء باليد اليمنى.




اشطف يديك بالماء.



افرك راحة اليد اليمنى بحركة دائرية إلى الخلف وإلى الأمام بحيث تشبك أصابع اليد اليمنى براحة اليد اليسرى والعكس بالعكس.



افرك ظهر الكف الأيمن بإبهام اليد اليسرى بشكل دائري ثم افرك ظهر الكف الأيسر بإبهام اليد اليمنى.



ها قد أصبحت يداك آمنتين لتقديم الرعاية.



استخدم المنشفة لغلق الصنبور.



جفف اليدين جيداً بمنشفة تستخدم لمرة واحدة فقط.

مفهوم مغلوط: يمكن أن ينتقل فيروس كورونا المستجد (COVID-19) عن طريق أشياء مثل العملات المعدنية والأوراق النقدية



حقيقة: إن خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد (COVID-19) نتيجة ملامسة أشياء، بما فيها العملات المعدنية أو الأوراق النقدية أو بطاقات الائتمان، ضعيف للغاية تشير المعلومات الأولية إلى أنه يمكن لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) أن يبقى حيا على الأسطح لبضع ساعات أو أكثر. ويمكن أن يتعرض شيء ما للتلوّث بفيروس كورونا المستجد عن طريق شخص مصاب بالعدوى في حال سعاله أو عطسه أو ملامسته له. ويكون خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد نتيجة ملامسة الأشياء، بما فيها العملات المعدنية أو الأوراق النقدية أو حتى بطاقات الائتمان، ضعيفا للغاية إذا تمّ التقيد بقواعد نظافة اليدين على النحو الصحيح. إن تنظيف يديك بشكل متكرر باستخدام مطهر كحولي لليدين أو غسلهما بالماء والصابون هي أفضل وسيلة لحماية نفسك من الفيروس.

مفهوم مغلوط: يمكن لبول الأطفال أن يحمي من فيروس كورونا المستجد (COVID-19)



حقيقة: لا يمكن لبول الأطفال أن يحمي من فيروس كورونا المستجد. البول لا يقتل الفيروسات أو الجراثيم. وفي الواقع، قد يحتوي البول على كميات صغيرة من المواد الفيروسية أو الجرثومية. إن غسل يديك أو تنظيف الأسطح ببول الأطفال لن يحميك من فيروس كورونا المستجد (COVID-19). وبدلاً من ذلك، نظّف يديك بشكل متكرر باستخدام مطهر كحولي لليدين أو أغسلهما بالماء والصابون. ونظّف الأسطح باستخدام المطهرات المنزلية المألوفة.

مفهوم مغلوط: يمكن أن ينتشر فيروس كورونا المستجد (COVID-19) عن طريق الهواء لمسافات طويلة



حقيقة: فيروسات كورونا هي فيروسات لا
تنتشر عن طريق الهواء لمسافات طويلة
فيروس كورونا المستجد (COVID-19)
هو فيروس من فيروسات الجهاز التنفسي
ينتقل أساساً عن طريق القطرات التي
يفرزها شخص مصاب أثناء السعال أو
العطس، أو عن طريق قطرات اللعاب
أو إفرازات الأنف. ولا يمكن أن تنتقل هذه
القطرات بالهواء لمسافة بعيدة بسبب
ثقلها. ويمكن أن تُصاب بالعدوى أيضاً
نتيجة لمسك لعينيك أو فمك أو أنفك بعد
لامسة سطح ملوث. ولحماية نفسك، نظّف
يديك بشكل متكرر باستخدام مطهر كحولي
للأيدين أو اغسلهما بالماء والصابون.

هل يمكن إعادة استخدام
الكمامات من فئة N95؟ وهل
يمكن تعقيمها بواسطة معقم
الأيدين؟



كلا، لا ينبغي إعادة استعمال كمامات
الوجه، بما فيها الكمامات الطبية
المسطحة أو الكمامات من فئة N95 .
إذا كنت تخالط شخصاً مصاباً بفيروس
كورونا لجديد أو بعدوى تنفسية
أخرى، فإن مقدمة الكمامة تعتبر
ملوثة بالفعل. ينبغي إزالة الكمامة
دون لمسها من الأمام والتخلص منها
على النحو السليم. وبعد نزع الكمامة،
ينبغي فرك اليدين بمطهر كحولي أو
غسلهما بالماء والصابون.

هل المضادات الحيوية فعّالة في الوقاية من فيروس كورونا المستجد وعلاجه؟

لا، لا تقضي المضادات الحيوية على
الفيروسات، بل تقضي على الجراثيم
فقط.

يعد فيروس كورونا المستجد 2019-
من الفيروسات، لذلك يجب عدم
استخدام المضادات الحيوية في الوقاية
منه أو علاجه.

ومع ذلك، إذا تم إدخالك إلى
المستشفى بسبب فيروس كورونا
المستجد 2019-، فقد تحصل على
المضادات الحيوية لاحتمالية إصابتك
بعدوى جرثومية مصاحبة.



هل هناك أي أدوية محددة للووقاية من فيروس كورونا المستجد أو علاجه؟

حتى تاريخه، لا يوجد أي دواء محدد
موصى به للوقاية من فيروس كورونا
المستجد 2019- أو علاجه.

ومع ذلك، يجب أن يحصل المصابون
بالفيروس على الرعاية المناسبة
لتخفيف الأعراض وعلاجها، كما يجب
أن يحصل المصابون بمرض وخيم
على الرعاية الداعمة المثلى. ولا تزال
بعض العلاجات تخضع للاستقصاء،
وسيجري اختبارها من خلال تجارب
سريرية. وتتعاون منظمة الصحة
العالمية مع مجموعة من الشركاء
على تسريع وتيرة جهود البحث
والتطوير.




هل تعمل اللقاحات المضادة للالتهاب الرئوي على الوقاية من فيروس كورونا المستجد؟

لا. لا توفر اللقاحات المضادة للالتهاب
الرئوي، مثل لقاح المكورات الرئوية
ولقاح المستدمية النزلية من النمط «ب»،
الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

هذا الفيروس جديد تمامًا ومختلف، ويحتاج
إلى لقاح خاص به. ويعمل الباحثون
على تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا
المستجد 2019-، وتدعم منظمة الصحة
العالمية هذه الجهود.

ورغم أن هذه اللقاحات غير فعّالة ضد
فيروس كورونا المستجد 2019-، يُوصى
بشدة بالحصول على التطعيم ضد الأمراض
التنفسية لحماية صحتكم.



هل يساعد غسل الأنف بانتظام بمحلول ملحي في الوقاية من العدوى بفيروس كورونا المستجد؟

لا. لا توجد أي بيّنة على أن غسل
الأنف بانتظام بمحلول ملحي يقي
من العدوى بفيروس كورونا
المستجد.

ولكن توجد بيّنات محدودة على أن
غسل الأنف بانتظام بمحلول ملحي
يساعد في الشفاء من الزكام
بسرعة أكبر. ومع ذلك، لم يثبت
أن غسل الأنف بانتظام يقي من
الأمراض التنفسية.




هل يساعد تناول الثوم في الوقاية من العدوى بفيروس كورونا المستجد؟

يعد الثوم طعامًا صحيًا، ويتميز
باحتوائه على بعض الخصائص
المضادة للميكروبات. ومع ذلك، لا
توجد أي بيّنة من الفاشية الحالية
تثبت أن تناول الثوم يقي من
العدوى بفيروس كورونا المستجد.



هل يساعد تناول الثوم
في الوقاية من العدوى
بفيروس كورونا المستجد؟

يعد الثوم طعامًا صحيًا، ويتميز
باحتوائه على بعض الخصائص
المضادة للميكروبات. ومع ذلك، لا
توجد أي بيّنة من الفاشية الحالية
تثبت أن تناول الثوم يقي من
العدوى بفيروس كورونا المستجد.



هل يحول وضع زيت
السمسم على البشرة دون
دخول فيروس كورونا
المستجد إلى الجسم؟

لا. لا يقضي زيت السمسم على
فيروس كورونا المستجد. هناك
بعض المطهرات الكيميائية التي تقتل
فيروس كورونا المستجد 2019- على
الأسطح. وتشمل مطهرات تحتوي على
مُبيّضات/كلور، وغيرها من المذيبات،
والإيثانول بتركيز 75%، وحمض
البيروكسي أسيتيك، والكلوروفورم.
إلا أن تأثيرها على الفيروس ضعيف أو
منعدم إذا وُضعت على البشرة أو أسفل
الأنف مباشرة. بل من الخطر وضع
هذه المواد الكيميائية على البشرة.



هل مجففات الأيدي

(المتوافرة في المراحيض

العامة مثلاً) فعالة في القضاء

على فيروس كورونا المستجد

خلال 30 ثانية؟



كلا، مجففات الأيدي ليس فعالة
في القضاء على فيروس كورونا
المستجد.

لحماية نفسك من الفيروس الجديد
يجب المداومة على تنظيف اليدين
بفركهما بواسطة مطهر كحولي أو
غسلهما بالماء والصابون. وبعد
تنظيف اليدين يجب تجفيفهما تماماً
بمحرار ورقية أو بمجففات الهواء
الساخن.

هل تقضي مصابيح التعقيم

بالأشعة فوق البنفسجية على

فيروس كورونا الجديد؟



ينبغي عدم استخدام مصابيح الأشعة
فوق البنفسجية لتعقيم اليدين أو
أي أجزاء أخرى من الجلد لأن هذه
الأشعة يمكن أن تسبب حساسية
للجلد.

ما مدى فعالية الماسحات

الضوئية الحرارية في

اكتشاف الأشخاص المصابين

بفيروس كورونا الجديد؟

تعد الماسحات الضوئية فعالة في
الكشف عن الأشخاص الذين أصيبوا
بالحمى (أي ارتفاع درجة حرارة
الجسم عن المعتاد) بسبب الإصابة
بفيروس كورونا الجديد.

هل من الآمن استلام الرسائل أو الطرود من الصين؟

تعد الماسحات الضوئية فعالة في الكشف عن الأشخاص الذين أصيبوا بالحمى (أي ارتفاع درجة حرارة الجسم عن المعتاد) بسبب الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

ومع ذلك، لا يمكن للماسحات الحرارية اكتشاف الأشخاص المصابين بالعدوى ولم يصابوا بعد بالحمى. السبب في ذلك هو أن الأمر يستغرق ما بين يومين وعشرة أيام قبل أن يصبح الأشخاص المصابون بالعدوى مرضى ويصابون بالحمى.



هل تنشر الحيوانات الأليفة بالمنزل فيروس كورونا المستجد (COVID-19)؟

في الوقت الحاضر، لا توجد أي بيّنة على أن الحيوانات المرافقة/الأليفة، مثل الكلاب أو القطط، قد تُصاب بفيروس كورونا المستجد. ومع ذلك، من الجيد غسل اليدين بالماء والصابون بعد التعامل مع الحيوانات الأليفة. ويساعد ذلك على الوقاية من العديد من الجراثيم الشائعة، مثل الإشريكية القولونية والسالمونيلا، التي تنتقل من الحيوانات الأليفة إلى البشر.



ما مدى فعالية الماسحات
الضوئية الحرارية في
اكتشاف الأشخاص المصابين
بفيروس كورونا الجديد؟




تعد الماسحات الضوئية فعالة في
الكشف عن الأشخاص الذين أصيبوا
بالحمى (أي ارتفاع درجة حرارة
الجسم عن المعتاد) بسبب الإصابة
بفيروس كورونا الجديد.
ومع ذلك، لا يمكن للماسحات الحرارية
اكتشاف الأشخاص المصابين بالعدوى
ولم يصابوا بعد بالحمى. السبب في
ذلك هو أن الأمر يستغرق ما بين
يومين وعشرة أيام قبل أن يصبح
الأشخاص المصابون بالعدوى مرضى
ويصابون بالحمى.

هل يساعد رش الجسم
بالكحول أو الكلور في
القضاء على فيروس
كورونا الجديد؟



كلا، رش الجسم بالكحول أو الكلور
لن يقضي على الفيروسات التي
دخلت جسمك بالفعل. بل قد
يكون ضاراً بالملابس أو الأغشية
المخاطية (كالعينين والفم). مع
ذلك، فإن الكحول والكلور كليهما
قد يكون مفيداً لتعقيم الأسطح ولكن
ينبغي استخدامهما وفقاً للتوصيات
الملائمة.

هل من الآمن استلام
الرسائل أو الطرود
من الصين؟



تعد الماسحات الضوئية فعالة في
الكشف عن الأشخاص الذين أصيبوا
بالحمى (أي ارتفاع درجة حرارة
الجسم عن المعتاد) بسبب الإصابة
بفيروس كورونا الجديد.

ومع ذلك، لا يمكن للماسحات الحرارية
اكتشاف الأشخاص المصابين بالعدوى
ولم يصابوا بعد بالحمى. السبب في
ذلك هو أن الأمر يستغرق ما بين
يومين وعشرة أيام قبل أن يصبح
الأشخاص المصابون بالعدوى مرضى
ويصابون بالحمى.